



Entrar em sessão



Explorar

Comprar

Suporte

Pesquisa



Entrar em sessão

Impressora multifunções HP Color LaserJet Enterprise flow M880z (A2W75A)

Funções

Impressão, cópia, digit., fax

Velocidade de impressão a preto (ISO, A4)

Até 46 ppm^[1]

Velocidade de impressão a cores (ISO)

Até 46 ppm^[1]

Saída da primeira cópia a preto (carta, pronto)

^[2]

(A velocidade exacta dependerá da configuração do sistema, da aplicação de software, do controlador e da complexidade do documento.)

Saída da primeira página a preto (A4, pronta)

Em apenas 11 seg.^[2]

(A velocidade exacta dependerá da configuração do sistema, da aplicação de software, do controlador e da complexidade do documento.)

Saída da primeira página a cores (carta, pronto)

^[2]

(A velocidade exacta dependerá da configuração do sistema, da aplicação de software, do controlador e da complexidade do documento.)

Saída da primeira página a cores (A4, pronto)

Em apenas 11 seg.^[2]

(A velocidade exacta dependerá da configuração do sistema, da aplicação de software, do controlador e da complexidade do documento.)

Impressão frente e verso

Automática (standard)

Ciclo de produtividade (mensal, carta)

Até 200.000 folhas

(O ciclo de impressão é definido como o número máximo de páginas de imagens produzidas por mês. Este valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPs para satisfazer os pedidos de ligação de indivíduos ou grupos.)

Ciclo de produtividade (mensal, A4)

Até 200.000 folhas

(O ciclo de impressão é definido como o número máximo de páginas de imagens produzidas por mês. Este valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPs para satisfazer os pedidos de ligação de indivíduos ou grupos.)

Volume mensal de páginas recomendado

5000 a 25.000

Qualidade da impressão a preto (excelente)

Até 1200 x 1200 ppp

Cor da qualidade de impressão (ótimo)

Até 1200 x 1200 ppp

Linguagens de impressão

Emulação HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript nível 3, PDF

Tecnologia de impressão

Laser

Conectividade, padrão

2 portas USB 2.0 de alta velocidade; 1 porta USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interface externa; 1 Hardware Integration Pocket; 2 portas USB internas para soluções; 1 Fax

Conectividade, opcional

Servidor de impressão direta sem fios HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A; Servidor de impressão direta sem fios HP Jetdirect 2700w USB J8026A; HP Jetdirect 2800w NFC e impressão direta sem fios J8029A

Capacidade de impressão portátil

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificação Mopria™; Aplicações móveis; Impressão Wireless Direct

HP ePrint: Requires an Internet connection to the printer. Feature works with any connected Internet- and e-mail-capable device. Requires HP Web Services Account Registration. Print times may vary. For a list of supported documents, and image types, see hp.com/go/eprintcenter. HP Wireless Direct printing; Requires purchase of optional HP Jetdirect 2800w USB Wireless Print Server J8029A HP accessory.

Apple AirPrint™: Supports the following devices running iOS 4.2 or later: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS or later), iPod touch® (3rd generation or later). Works with HP's AirPrint™ enabled printers and requires the printer be connected to the same network as your iOS device.

Wireless performance is dependent upon physical environment and distance from the access point. AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple® Inc., registered in the U.S. and other countries. Mobile Apps: For additional solutions, see hp.com/go/mobile-printing-solutions

Preparada para funcionamento em rede

Padrão (Ethernet Gigabit incorporada)

Capacidades de rede

Yes, via HP Jetdirect Ethernet embedded print server (standard) which supports: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) support on Fast Ethernet and Gig Links; IPsec (standard); 802.11b/g/n wireless networking (optional); Touch to Print and Wireless Direct (optional); Microsoft Universal Print (MUP) support

Funcionalidade sem fios

Opcional, activado com aquisição de acessório hardware

Requisitos mínimos do sistema para Macintosh

Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB de espaço disponível na unidade de disco rígido; Unidade de CD-ROM ou DVD, ou ligação à Internet; Porta Universal Serial Bus (USB 1.1 ou 2.0) dedicada ou ligação de rede (requisitos do sistema de hardware compatível com o sistema operativo, consulte apple.com)

Requisitos mínimos do sistema

Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 ou superior), Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 ou superior); 200 MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou ligação à Internet, USB 1.1/2.0 dedicado ou ligação de rede (para requisitos do sistema de hardware compatível com o sistema operativo, consulte <http://www.microsoft.com>)

Caraterísticas padrão de envio digital

Digitalizar para e-mail; Guardar em pasta de rede; Digitalizar para SharePoint; Guardar em unidade USB; Enviar para FTP; Enviar para fax na LAN; Enviar para fax na Internet; OCR - reconhecimento ótico de caracteres; Livro de endereços local; SMTP sobre SSL

Mostrar

LCD a cores de 20,3 cm com ecrã tátil capacitivo; ecrã com rotação (ângulo ajustável); botão de Início iluminado capacitivo (para regressar rapidamente ao menu de início); USB de fácil acesso; Bolsa de integração de hardware;

Velocidade do processador

800 MHz

Memória máxima

2,5 GB (memória do sistema)

Memória

2,5 GB (memória do sistema)

Armazenamento Interno

De série, Unidade de disco rígido HP seguro de elevado desempenho com mínimo de 500 GB (encriptação de hardware AES-256 ou superior)

Capacidade

500 GB

Sistemas operativos compatíveis

Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 ou superior) (32 bits/64 bits); Mac OS X versão 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Para obter suporte para o sistema operativo mais recente, consulte: Air Print (<http://support.apple.com/kb/ht4356>), Android (<http://www.android.com/>), Citrix e Windows Terminal Services (<http://www.hp.com/go/udp>), HP ePrint Software Driver (<http://www.hp.com/go/eprintsoftware>), Linux (<http://www.hp.com/go/linux>), Novell (<http://www.novell.com/iprint>), tipos de dispositivos SAP (<http://www.hp.com/go/sap/drivers>), SAP Print (<http://www.hp.com/go/sap/print>), UNIX (<http://www.hp.com/go/unix>), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software) (O Windows Installer tem o mesmo suporte do Sistema Operativo que o controlador da impressora, exceto no seguinte: Windows XP (SP3 ou superior) (apenas 32 bits); Windows Server 2003 (SP2 ou superior) (apenas 32 bits); O Windows Vista Starter não é suportado nem no controlador nem no instalador (Installer); CD de instalação de software HP para Windows - O controlador HP PCL 6 discreto e .NET 3.5 SP1 estão instalados em sistemas operativos Windows juntamente com outro software opcional. O .NET 4.0 está incluído no Windows 8/Server 2012; o software HP para Mac já não está incluído no CD, mas pode ser transferido em hp.com - o controlador e o utilitário Mac estão instalados nos sistemas operativos Mac.)

Entrada para manuseamento de papel, padrão

Tabuleiro multifunções para 100 folhas, tabuleiro de entrada para 4 x 500 folhas

Saída para manuseamento de papel, padrão

Tabuleiro de saída para 500 folhas com a face para baixo

Saída para manuseamento de papel, opcional

Agrafador/empilhador, agrafador/empilhador com furador de 2/4 furos, criador de livretes com furador com 2/4 furos

Capacidade de saída acabada

Alimentação de folhas; Agrafa; furador; dobrar; dobrar e coser (apenas disponível com um finalizador anexado)

Tipos de suportes de impressão

Papel cortado, etiquetas, transparências, papel brilhante, película brilhante, suportes fotográficos, papel duro, envelopes

Dimensões de suportes suportados

Bandeja 1: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), DPostcard (JIS), Envelopes: B5, C5, C6, DL; Bandeja 2: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4; Bandeja 3, 4, 5: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3

Tamanhos de multimédia, personalizados

Bandeja 1: 76,2 x 127 a 320 x 457,2 mm; Bandeja 2: 148 x 210 a 297 x 432 mm; Bandeja 3, 4, 5: 148 x 210 a 320 x 457 mm

Formato de Ficheiros Suportado

Envio digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF (OCR) pesquisável, PDF/A (OCR) pesquisável, HTML (OCR), CSV (OCR); Digitalizar para USB de fácil acesso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF (OCR) pesquisável, PDF/A (OCR) pesquisável, HTML (OCR), CSV (OCR); Imprimir a partir de USB de fácil acesso: PDF, PS, ficheiros prontos a imprimir (.prn, .pcl, .cht)

Tipo de scanner

Base plana, alimentador automático de documentos

Formato dos ficheiros digitalizados

Envio digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF (OCR) pesquisável, PDF/A (OCR) pesquisável, HTML (OCR), CSV (OCR); Digitalizar para USB de fácil acesso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF (OCR) pesquisável, PDF/A (OCR) pesquisável, HTML (OCR), CSV (OCR); Imprimir a partir de USB de fácil acesso: PDF, PS, ficheiros prontos a imprimir (.prn, .pcl, .cht)

Resolução de digitalização, ótica

Até 600 ppp

Resolução de digitalização do hardware

Até 600 x 600 ppp

Tamanho da digitalização (ADF), máxima

297 x 432 mm

Tamanho da digitalização (ADF), mínimo

147 x 68 mm

Tamanho da digitalização, máximo

297 x 432 mm

Velocidade de digitalização (normal, A4)

Até 70 ppm (preto e branco), até 68 ppm (a cores)

Velocidade de digitalização frente e verso (normal, A4)

Até 85 ipm (preto e branco), até 63 ipm (a cores)

Capacidade do alimentador automático de documentos

De série, 200 folhas (75 g/m²)

ADF com digitalização frente e verso

Sim, alimentador automático de documentos duplex de passagem única

Tecnologia de digitalização

(CCD: Dispositivo de Acoplamento de Cargas)

Velocidade de cópia a preto (máxima, A4)

Medição de saída da primeira cópia e velocidade de cópia utilizando ISO/IEC 29183, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, aplicação de software, controlador e complexidade dos documentos.

Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4)

Até 46 cpm

Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4)

Até 46 cpm

Resolução de cópia (texto a preto)

Até 600 x 600 ppp

Resolução de cópia (texto a cores e gráficos)

Até 600 x 600 ppp

Resolução de cópia (gráficos a preto)

Até 600 x 600 ppp

Cópias, máximo

Até 9999 cópias

Definições de redução/ampliação de cópias

25 até 400%

Definições de fotocopiadora

Partes laterais; Agrupar; Seleção de papel; A cores/Preto; Reduzir/Ampliar; Ajuste da imagem; Orientação do conteúdo

Faxes

Sim

Velocidade de Transmissão de Fax

[3]

(Com base na imagem de teste ITU-T #1 com resolução padrão e codificação MMR, o dispositivo de fax HP pode transmitir a 3 seg./página para V.34 e 6 seg./página para V.17)

Resolução de Fax a Preto (excelente)

Até 300 x 300 ppp

Localizações de Emissão de Fax

100

Memória fax

O fax recebido pode ser guardado em disco

Marcações Rápidas de Fax (número máximo)

Até 100 (cada um pode conter 100 números)

Consumo de energia

972 watts (a imprimir), 972 watts (a copiar), 80 watts (pronta), 8,0 watts (inativa), 1,2 watts (desligar automático), 0,4 watts (desligado)

(Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Tal poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto.)

Energia

Voltagem de entrada: 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5,5 A

Amplitude de humidade de funcionamento

10 a 80% de HR

Amplitude de humidade de funcionamento recomendada

10 a 80% de HR

Intervalo Humidade de Não Funcionamento

10 a 90% de HR

Amplitude térmica de funcionamento

15 a 30 °C

Conformidade com Blue Angel

Não; Consulte a documentação relativa a ECI.

Número do consumo típico de eletricidade (TEC)

Energy Star 3.0: 0,734 kWh/semana

Tecnologia de funcionalidade de poupança de energia

Tecnologia HP Auto-on/Auto-off; Tecnologia Instant-on

Rótulos ecológicos

ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP

Energy Star certificada

Sim

Segurança

IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1: 2006 +A11:2009 +A1:2010; +A12:2011; IEC 60825-1:2007 (Classe 1 Produto Laser/Led); EN 60825-1:2007 (Classe 1 Produto Laser/LED); Certificado GS (Alemanha, Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; Diretiva de Baixa Voltagem 2006/95/EC com Marcação CE (Europa); outras aprovações de segurança, em conformidade com os requisitos dos diferentes países

Gestão de segurança

Gestão de identidade: Autenticação Kerberos, autenticação LDAP, códigos PIN para 1000 utilizadores, soluções avançadas de autenticação opcionais da HP e de terceiros (por ex., leitores de crachá); Rede: IPsec/firewall com Certificado, Chave pré-partilhada e autenticação Kerberos, Suporte para configuração WJA-10 IPsec com uso de Plug-in, autenticação 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificados, Lista de controlo de acesso; Dados: Encriptação para armazenamento, PDF e E-mail encriptado (utiliza bibliotecas criptográficas validadas

FIPS 140 da Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), Credenciais encriptadas; Dispositivo: Ranhura de fecho de segurança, desativação de porta USB, bolsa de integração de hardware para soluções de segurança; Gestão de segurança: Compatível com HP Imaging e Printing Security Center

Dimensões mínimas (L x P x A)

704 x 635 x 1199 mm

Dimensões máximas (L x P x A)

1000 x 800 x 1199 mm

Peso

150,6 kg

Conteúdo da embalagem

Impressora multifunções HP LaserJet Enterprise flow a cores M880z; Tambores Preto, Ciano, Magenta e Amarelo HP LaserJet a cores; Toner Preto, Ciano, Magenta e Amarelo HP LaserJet a cores; CD com controladores e documentação do software; Documentação (Guia de instalação de hardware); Cabo de alimentação; Servidor de impressão Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporado); Duplex automático (de origem); Unidade de disco rígido encriptada; Bandeja multifunções para 100 folhas; 1 bandeja de entrada para 500 folhas; 3 bandejas de entrada para 500 folhas com suporte; Fax, cabo Fax

Cartuchos/frasco de impressão, número

4 (1 de cada de ciano, magenta, amarelo, preto)

Cartuchos de substituição

Toner preto HP LaserJet 827A (29.500 páginas) CF300A; Toner ciano HP LaserJet 827A (32.000 páginas) CF301A; Toner amarelo HP LaserJet 827A (32.000 páginas) CF302A; Toner magenta HP LaserJet 827A (32.000 páginas) CF303A; Tambor de produção de imagens preto HP LaserJet 828A (30.000 páginas) CF358A; Tambor de produção de imagens ciano HP LaserJet 828A (30.000 páginas) CF359A; Tambor de produção de imagens amarelo HP LaserJet 828A (30.000 páginas) CF364A; Tambor de produção de imagens magenta HP LaserJet 828A (30.000 páginas) CF365A ^[4]

(Rendimentos médios declarados do composto de cores (C/M/Y) e a preto com base na norma ISO/IEC 19798 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente, dependendo das imagens impressas e de outros fatores. Para obter mais informações, consulte hp.com/go/learnaboutequipment)

Garantia

Garantia de 1 ano, no dia útil seguinte, no local. As opções de suporte e garantia variam de acordo com o produto, o país e os requisitos legais locais. Visite <http://www.hp.com/support> para mais informações sobre o premiado serviço HP e as opções de suporte na sua região.

Segurança do produto

<https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-flow-mfp-m880-series/model/5329036?sku=A2W75A>; <https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03820691.pdf>

Rodapés e exonerações de responsabilidade

País/Região: Portugal

Quem somos

Como comprar



- [Suporte](#)
- [HP Partners](#)
- [Mantenha-se ligado](#)

[Recolhas](#) | [Reciclagem de produtos](#) | [Acessibilidade](#) | [Privacidade](#) | [Preferências de cookies](#) | [Direitos de dados pessoais](#) | [Termos de utilização](#) | [Declaração de garantia limitada](#) | [Garantia legal do consumidor](#)

©2025 HP Development Company, L.P. As informações apresentadas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.